

**objektiv** GmbH & Co. KG  
Büro- & Objektausstattung  
Bunsenstr. 20  
71032 Böblingen

Tel.: 07031/74 24 16-0  
Fax.: 07031/74 24 16-1  
URL: [www.objektiv-gmbh.de](http://www.objektiv-gmbh.de)  
E-Mail: [post@objektiv-gmbh.de](mailto:post@objektiv-gmbh.de)



# Stilo ES





# Stilo ES Ergo-Solutions

Design: Jessica Engelhardt, Dauphin Design-Team



Die ergonomischen Sitzlösungen der Stilo ES Ergo-Solutions umfassen höhenverstellbare Rückenlehnenvarianten für jede Anforderung (Vollpolster, Netz oder Polster mit Kunststoffaußenschale). Darüber hinaus lässt sich für jede Arbeitsplatzsituation die passende Technik und Funktion auswählen - von der selbsteinstellenden Automatik bis hin zur individuellen Balance-Technik. Besonders rückenfreundlich – die Stilo ES operator Drehstühle tragen das renommierte AGR-Gütesiegel "Geprüft & Empfohlen".

The ergonomic seating solutions of Stilo ES Ergo-Solutions comprise height-adjustable backrests for any requirement (fully upholstered, mesh, and upholstered with plastic shell). In addition to that, the mechanism and function can be chosen depending on the workplace situation - from the self-adjusting automatic all the way to the personalised balance technology. Particularly good for the back – the Stilo ES operator swivel chairs were awarded the AGR's renowned "Tested & Recommended" seal of quality.

# Stilo ES design choices

## Polster | Upholstered

## Netz | Mesh



### operator

Polster-Rückenlehne mit Kunststoffaußen-  
schale und integrierter Auslösetaste der  
Rückenlehnen-Höhenverstellung. Höhen-  
verstellbare und neigbare Ergo-Nacken-  
stütze als Option.

Upholstered backrest with plastic out-  
er shell and integrated release button  
for the backrest height adjustment.  
Height-adjustable and tiltable Ergo  
neckrest as an option.

### mesh

Höhenverstellbare Netz-Rückenlehne  
mit schwarzem oder weißem Kunst-  
stoffrahmen. Höhenverstellbare und  
neigbare Ergo-Nackenstütze als Option.

## Vollpolster | Fully upholstered



Height-adjustable mesh backrest with black or white plastic frame. Height-adjustable and tiltable Ergo neckrest as an option.



comfort  
Vollpolster-Rückenlehne, höhenverstellbar ohne Bedientaste mittels Easy-Touch-System. Höhenverstellbare und neigbare Ergo-Nackenstütze als Option.



Fully upholstered backrest, height-adjustable without buttons while using the Easy-Touch-System. Height-adjustable and tiltable Ergo neckrest as an option.


# Stilo ES ergonomic choices

## TA Syncro-Smart-Automatic®



- > Syncro-Smart-Automatic® mit automatischer Körpergewichts-anpassung  
Syncro-Smart-Automatic® with automatic weight compensation
- > Ansprechendes Design durch flache, kompakte Bauweise der Technik  
Attractive visual appearance due to flat, compact design of the mechanism
- > Im Sitz integrierte, leicht zugängliche Bedienelemente  
Integrated operating elements, easily accessible
- > Rückenlehnen-Öffnungswinkel 125°  
Backrest opening angle 125°
- > Sitztiefenverstellung (5 cm) mittels Schiebesitz  
Seat-depth adjustment using sliding seat (5 cm)

## QS Syncro-Quickshift®



- > Benutzerfreundliche Einstiegstechnik mit Vollausstattung  
User-friendly basic mechanism, fully equipped
- > Syncro-Quickshift® mit Schnellverstellung des Rückenleh-nengegedrucks bietet Entlastung für verschiedene Benutzer und ist die ideale Lösung für Wechselarbeitsplätze  
Syncro-Quickshift® with rapid adjustment of the backrest counterpressure offers support for different users and is the ideal solution for shared workstations
- > Rückenlehnen-Öffnungswinkel 125°  
Backrest opening angle 125°
- > Dreistufige Sitzneigeverstellung (-1°/-3,5°/-6°)  
Three-position seat-tilt adjustment (-1°/-3.5°/-6°)
- > Sitztiefenverstellung (6 cm) mittels Schiebesitz  
Seat-depth adjustment using sliding seat (6 cm)

## AB Syncro-Activ-Balance®



- > Aufrichtungsimpulse der Wirbelsäule für eine aktive, bewegte Sitzhaltung  
Stimuli for straightening the spinal column for an active, dynamic seated posture
- > Rückenlehnen-Öffnungswinkel 128°  
Backrest opening angle 128°
- > Automatische Balance des gesamten Stuhloberteils bis -12° nach vorn, mehrfach arretierbar; mit der Beckenkipfung nach vorn richten sich alle Wirbelsäulenabschnitte auf und das Becken hat annähernd die gleiche Winkelstellung wie im Stehen (Zahnradmodell nach Dr. Brügger)  
Automatic balance of the entire upper part of the chair can be adjusted up to -12° forwards and can be locked in several positions as a standard; when the pelvis tips forwards, all sections of the spinal column are straightened and the angle of the pelvis is almost the same as when standing (Dr. Brügger's gearwheel model)
- > Sitztiefenverstellung (6 cm) mittels Schiebesitz  
Seat-depth adjustment using sliding seat (6 cm)

## 3D Syncro-3D-Balance®



- > Durch die permanente, freie Bewegung werden die komplexen Rückenmuskeln stimuliert und gestärkt, die Durchblutung verbessert und damit die Sauerstoffversorgung optimiert  
The constant, free movement stimulates and strengthens the complex back muscles, improves blood circulation and thus optimises the supply of oxygen
- > Rückenlehnen-Öffnungswinkel 128°  
Backrest opening angle 128°
- > Automatische Balance des gesamten Stuhloberteils bis -8° nach vorn; Syncro-3D-Balance® fixierbar: Arretierung in der Nullstellung oder bei -6° Vorneigung  
Automatic balance of the entire upper part of the chair can be adjusted up to -8° forwards; Syncro-3D-Balance® lockable: can be locked in the neutral position or at -6°
- > Automatische Bewegung von Sitz und Rückenlehne zu beiden Seiten (+/- 6°), unterstützt das freie, natürliche Sitzen  
Automatic movement of seat and backrest to both sides (+/- 6°), helps to adopt a free natural seated posture
- > Sitztiefenverstellung (6 cm) mittels Schiebesitz  
Seat-depth adjustment using sliding seat (6 cm)



## Stilo ES operator

Die Stilo ES operator-Drehstühle verbinden ergonomisches Sitzen mit modernem Design. Die Polster-Rückenlehnen mit Kunststoffaußenschale und integrierter Auslösetaste der Rückenlehnen-Höhenverstellung ermöglichen eine optimale Anpassung für sowohl kleine als auch große Personen. Die Bedienung erfolgt ganz bequem im Sitzen. Optional sorgt die Ergo-Nackensstütze beim entspannten Zurücklehnen für noch mehr Komfort.

The Stilo ES operator swivel chairs combine ergonomics and modern design. The upholstered backrest with plastic outer shell and integrated release button for the backrest height allow optimum adjustment to meet the needs of small and large people. For added convenience, the chair can be operated while sitting. The optional ergo neckrest provides even greater comfort when leaning back.





**TA** ST 6854 operator  
+ Armlehnen | Armrests A241KGS

**QS** ST 6855

**AB** ST 6858

**3D** ST 6858



**QS** ST 6895 operator  
+ Armlehnen | Armrests A341APO

**TA** ST 6894

**AB** ST 6898

**3D** ST 6898

# Stilo ES operator



## Techniken | Features



**Synco-Smart-Automatic® (TA):** Synchrontechnik mit im Sitz integrierten Bedienelementen, automatischer Körpergewichts-anpassung und Sitztiefeverstellung (6 cm)

**Synco-Smart-Automatic® (TA):** Synchronised feature with integrated operating elements, automatic weight compensation and seat-depth adjustment (6 cm)



**Sitztiefeverstellung (Schiebesitz) 6 cm**  
Seat-depth adjustment (sliding seat) 6 cm



**Synco-Quickshift® (QS):** Synchrontechnik mit Schnellverstellung der Federkraft, dreistufiger Sitzneigeverstellung (-1°/-3,5°/-6°) und Sitztiefeverstellung (6 cm)

**Synco-Quickshift® (QS):** Synchronised feature with rapid adjustment of the backrest counterpressure, three-position seat tilt (-1°/-3.5°/-6°) and seat depth-adjustment (6 cm)



**Ergo-Nackenkstütze höhenverstellbar (7 cm) und 40° neigbar**  
Ergo neckrest height-adjustable (7 cm) and 40° tiltable



**Synco-Activ-Balance® (AB):** Synchrontechnik mit stufenlos arretierbarer Synchronbewegung und unmittelbar spürbarer Einstellung der Federkraft (Feineinstellung) sowie mit automatischer Neigung des gesamten Stuhloberteils nach vorn (Sitzneigung bis -12°)

**Synco-Activ-Balance® (AB):** Synchronised mechanism with infinitely lockable synchronised movement and immediately noticeable tension adjustment (fine adjustment) with an additional facility allowing the entire upper part of the chair to automatically tilt forwards (seat tilt of up to -12°)



**Synco-3D-Balance® (3D):** Synchrontechnik mit stufenlos arretierbarer Synchronbewegung und unmittelbar spürbarer Einstellung der Federkraft (Feineinstellung) sowie mit automatischer Neigung des gesamten Stuhloberteils nach vorn (Sitzneigung bis - 8°) und zu beiden Seiten (Neigung bis +/-6°)

**Synco-3D-Balance® (3D):** Synchronised mechanism with infinitely lockable synchronised movement and immediately noticeable tension adjustment (fine adjustment) with an additional facility allowing the entire upper part of the chair to automatically tilt forwards (seat tilt of up to -8°) and to each side (tilt of up to +/-6°)

**Synco-3D-Balance® fixierbar (3Df):** Zusätzliche Arretierung in der Nullstellung oder bei -6° Vorneigung

**Synco-3D-Balance® lockable (3Df):** Additional adjustment in the neutral position (0°) or at -6°

## Lumbalstützen | Lumbar supports



**Lumbalstütze tiefenverstellbar (3,5 cm)**  
Lumbar support depth-adjustable (3.5 cm)

## Armlehnen | Armrests



**A240KGS (2F)**  
Armauflagen PU  
Armpads PU



**A241KGS (2F)**  
Armauflagen PU soft  
Armpads PU soft



**A341KGS / A348KGS\* (3F)**  
Armauflagen PU soft  
Armpads PU soft



**A441KGS (4F)**  
Armauflagen PU soft  
Armpads PU soft



**A341APO / A441APO (3F/4F)**  
Armauflagen PU soft  
Armpads PU soft



**A442APO (4F)**  
Leder-Armauflagen  
Leather armpads



**A541APO (5F)**  
Armauflagen PU soft  
Armpads PU soft

## Fußkreuze | Bases



**FHKGS**  
Kunststoff schwarz (Standard)  
Black plastic (standard)



**FHAPO**  
Aluminium poliert (Option)  
Aluminium polished (option)

\*mit antibakterieller Mikrosilberausrüstung zum Schutz vor Infektionen  
\*with antibacterial microsilver finish to help prevent infections



**TA** ST 6754 mesh  
+ Armlehnen | Armrests A241KGS

**QS** ST 6755

**AB** ST 6758

**3D** ST 6758



**3D** ST 6798 mesh  
+ Armlehnen | Armrests A341APO

**TA** ST 6794

**QS** ST 6795

**AB** ST 6798



## Stilo ES mesh

Ergonomie und Design perfekt kombiniert. Die Drehstühle mit höhenverstellbaren, atmungsaktiven Netz-Rückenlehnen mit schwarzem oder weißem Kunststoffrahmen bieten einen perfekten Sitzkomfort bei gleichzeitig höchster ästhetischer Anmutung. Je nach Arbeitssituation und Anforderung kann Stilo ES mesh mit der passenden Sitztechnik im Baukastensystem ausgestattet werden. Die optionale Ergo-Nackenstütze ist 7 cm höhenverstellbar und 40° neigbar.

The perfect combination of ergonomics and design. The swivel chairs with height-adjustable, breathable mesh backrests with black or white plastic frame offer optimum comfort with an extremely aesthetic appearance. With its modular design, Stilo ES mesh can be equipped with a suitable mechanism depending on the work situation and requirements. The optional Ergo neckrest is height-adjustable by 7 cm and can be tilted 40°.

# Stilo ES mesh



**TA** ST 6754 mesh  
+ Armlehnen | Armrests A341KGS

## Techniken | Features



**Syncro-Smart-Automatic® (TA):**  
Synchronstechnik mit im Sitz integrierten Bedienelementen, automatischer Körpergewichtsanzpassung und Sitztiefeverstellung (5 cm)

**Syncro-Smart-Automatic® (TA):**  
Synchronised feature with integrated operating elements, automatic weight compensation and seat depth adjustment (5 cm)



**Sitztiefeverstellung (Schiebesitz) 5/6 cm**  
Seat-depth adjustment (sliding seat) 5/6 cm



**Syncro-Quickshift® (QS):**  
Synchronstechnik mit Schnellverstellung der Federkraft, dreistufiger Sitzneigeverstellung (-1°/-3,5°/-6°) und Sitztiefeverstellung (6 cm)

**Syncro-Quickshift® (QS):**  
Synchronised feature with rapid adjustment of the backrest counterpressure, three-position seat tilt (-1°/-3.5°/-6°) and seat depth-adjustment (6 cm)



**Ergo-Nackensteuze**  
höhenverstellbar (7 cm) und 40° neigbar  
Ergo neckrest  
height-adjustable (7 cm) and 40° tiltable



**Syncro-Activ-Balance® (AB):**  
Synchronstechnik mit stufenlos arretierbarer Synchronbewegung und unmittelbar spürbarer Einstellung der Federkraft (Feineinstellung) sowie mit automatischer Neigung des gesamten Stuhloberteils nach vorn (Sitzneigung bis -12°)

**Syncro-Activ-Balance® (AB):**  
Synchronised mechanism with infinitely lockable synchronised movement and immediately noticeable tension adjustment (fine adjustment) with an additional facility allowing the entire upper part of the chair to automatically tilt forwards (seat tilt of up to -12°)



**Syncro-3D-Balance® (3D):**  
Synchronstechnik mit stufenlos arretierbarer Synchronbewegung und unmittelbar spürbarer Einstellung der Federkraft (Feineinstellung) sowie mit automatischer Neigung des gesamten Stuhloberteils nach vorn (Sitzneigung bis -8°) und zu beiden Seiten (Neigung bis +/-6°)

**Syncro-3D-Balance® (3D):**  
Synchronised mechanism with infinitely lockable synchronised movement and immediately noticeable tension adjustment (fine adjustment) with an additional facility allowing the entire upper part of the chair to automatically tilt forwards (seat tilt of up to -8°) and to each side (tilt of up to +/-6°)

**Syncro-3D-Balance® fixierbar (3Df):**  
Zusätzliche Arretierung in der Nullstellung oder bei -6° Vorneigung

**Syncro-3D-Balance® lockable (3Df):**  
Additional adjustment in the neutral position (0°) or at -6°

## Lumbalstützen | Lumbar supports



**Lumbalstütze**  
tiefenverstellbar (2,5 cm)  
Lumbar support  
depth-adjustable (2.5 cm)

## Armlehnen | Armrests



**A241KGS\* (2F)**  
Armauflagen PU soft  
Armpads PU soft



**A341KGS\* (3F)**  
Armauflagen PU soft  
Armpads PU soft



**FHKGS**  
Kunststoff schwarz (Standard)  
Black plastic (standard)



**FHAGS**  
Aluminium schwarz (Option)  
Aluminium black (option)



**KGS**  
Schwarz (RAL 9011)  
Black (RAL 9011)



**A441APO\* (4F)**  
Armauflagen PU soft  
Armpads PU soft



**A442APO\* (4F)**  
Leder-Armauflagen  
Leather armpads



**FHKVW**  
Kunststoff weiß (Option)  
White plastic (option)



**FHAVO**  
Aluminium poliert (Option)  
Aluminium polished (option)



**KVV**  
Verkehrsweiß (~RAL 9016)  
Traffic white (~RAL 9016)

\* Farbe der Armlehnenhülse = Modellfarbe  
Colour of armrest cover = model colour

**FHAVV**  
Aluminium weiß (Option)  
White aluminium (option)

## Modellfarbe | Model colour



## Stilo ES comfort

Die Stilo ES comfort-Drehstühle mit hohen Vollpolster-Rückenlehnen haben eine der Wirbelsäule nachempfundene Rückenlehnenkontur für körpergerechte Unterstützung beim Arbeiten. Die durch das sogenannte Easy-Touch-System höhenverstellbaren Rückenlehnen lassen sich ohne jede Bedientaste besonders einfach in der Höhe verstellen.

The Stilo ES comfort swivel chairs with a high, fully upholstered backrest have an anatomical backrest contour to provide optimum support when working. The backrests are height-adjustable using the so-called Easy-Touch-System and can easily be adjusted without any buttons.





**AB** ST 6998 comfort  
+ Armlehnen | Armrests A341APO

**TA** ST 6994

**QS** ST 6995

**3D** ST 6998



**QS** ST 6955 comfort  
+ Armlehnen | Armrests A341APO

**TA** ST 6954

**AB** ST 6958

**3D** ST 6958

# Stilo ES comfort

Hohe Vollpolster-Rückenlehne,  
durch Easy-Touch-System 7 cm  
höhenverstellbar  
High, fully upholstered  
backrest, 7 cm height-adjust-  
able while using the Easy-Touch  
system

Integrierte Lumbalstütze  
(optional verstellbar)  
Integrated lumbar support  
(optionally adjustable)

Syncro-Quickshift®: Synchron-  
bewegung 4fach arretierbar  
Syncro-Quickshift®: Synchroni-  
sed movement can be locked  
in 4 positions

Stufenlose  
Sitzhöhenverstellung  
Infinite seat-height adjustment

Rückenlehnen-  
Öffnungswinkel 125°  
Backrest opening angle 125°

Multifunktionale Armlehnen  
(4F), Armauflagen PU soft  
Multi-functional armrests (4F),  
armpads PU soft

Sitztiefenverstellung mittels  
Schiebesitz (6 cm; 6fach  
arretierbar)  
Seat-depth adjustment while  
using sliding seat (6 cm; can  
be locked in 6 positions)

Fußkreuz Aluminium poliert  
(Option; Standard: Kunst-  
stoff schwarz)

Polished aluminium base  
(option; standard: black  
plastic)

Wartungsfreie Doppellauf-  
rollen Ø 60 mm  
Maintenance-free double  
castors Ø 60 mm



## Techniken | Features



**Synco-Smart-Automatic® (TA):** Synchronstechnik mit im Sitz integrierten Bedienelementen, automatischer Körpergewichtsanpassung und Sitztiefeverstellung (5 cm)

**Synco-Smart-Automatic® (TA):** Synchronised feature with integrated operating elements, automatic weight compensation and seat depth adjustment (5 cm)



**Sitztiefeverstellung (Schiebesitz) 5/6 cm**  
Seat-depth adjustment (sliding seat) 5/6 cm



**Synco-Quickshift® (QS):** Synchronstechnik mit Schnellverstellung der Federkraft, dreistufiger Sitzneigeverstellung (-1°/-3,5°/-6°) und Sitztiefeverstellung (6 cm)

**Synco-Quickshift® (QS):** Synchronised feature with rapid adjustment of the backrest counterpressure, three-position seat tilt (-1°/-3.5°/-6°) and seat depth-adjustment (6 cm)




**Ergo-Nackenkstütze höhenverstellbar (7 cm) und 40° neigbar**  
Ergo neckrest height-adjustable (7 cm) and 40° tiltable



**Synco-Activ-Balance® (AB):** Synchronstechnik mit stufenlos arretierbarer Synchronbewegung und unmittelbar spürbarer Einstellung der Federkraft (Feineinstellung) sowie mit automatischer Neigung des gesamten Stuhloberteils nach vorn (Sitzneigung bis -12°)

**Synco-Activ-Balance® (AB):** Synchronised mechanism with infinitely lockable synchronised movement and immediately noticeable tension adjustment (fine adjustment) with an additional facility allowing the entire upper part of the chair to automatically tilt forwards (seat tilt of up to -12°)



## Lumbalstützen | Lumbar supports

**Lumbalstütze tiefenverstellbar (3,5 cm)**  
Lumbar support depth-adjustable (3.5 cm)



**Synco-3D-Balance® (3D):** Synchronstechnik mit stufenlos arretierbarer Synchronbewegung und unmittelbar spürbarer Einstellung der Federkraft (Feineinstellung) sowie mit automatischer Neigung des gesamten Stuhloberteils nach vorn (Sitzneigung bis -8°) und zu beiden Seiten (Neigung bis +/-6°)

**Synco-3D-Balance® (3D):** Synchronised mechanism with infinitely lockable synchronised movement and immediately noticeable tension adjustment (fine adjustment) with an additional facility allowing the entire upper part of the chair to automatically tilt forwards (seat tilt of up to -8°) and to each side (tilt of up to +/-6°)



**Synco-3D-Balance® fixierbar (3Df):** Zusätzliche Arretierung in der Nullstellung oder bei -6° Vorneigung

**Synco-3D-Balance® lockable (3Df):** Additional adjustment in the neutral position (0°) or at -6°

## Armlehnen | Armrests



**A240KGS (2F)**  
Armauflagen PU  
Armpads PU



**A241KGS (2F)**  
Armauflagen PU soft  
Armpads PU soft



**A341KGS / A348KGS\* (3F)**  
Armauflagen PU soft  
Armpads PU soft



**A441KGS (4F)**  
Armauflagen PU soft  
Armpads PU soft



**A341APO / A441APO (3F/4F)**  
Armauflagen PU soft  
Armpads PU soft



**A442APO (4F)**  
Leder-Armauflagen  
Leather armpads



**A541APO (5F)**  
Armauflagen PU soft  
Armpads PU soft

## Fußkreuze | Bases



**FHKGS**  
Kunststoff schwarz (Standard)  
Black plastic (standard)



**FHAP0**  
Aluminium poliert (Option)  
Aluminium polished (option)

**FHAGS**  
Aluminium schwarz (Option)  
Aluminium black (option)

\*mit antibakterieller Mikrosilberausrüstung zum Schutz vor Infektionen  
\*with antibacterial microsilver finish to help prevent infections

# Stilo ES Übersicht | At a glance



Modell Model	operator	operator
Modellnummer (ohne/mit Nackenstütze) Model number (without/with neckrest)	ST 6855 (QS) ST 6854 (TA) ST 6858 (3D, AB)	ST 6895 (QS) ST 6894 (TA) ST 6898 (3D, AB)
Rückenlehnenhöhen (ab Sitz) Backrest heights (from seat)	61-71 cm	85-102 cm
Nackenstütze, verstellbar (Höhe/Neigung) Neckrest, adjustable (height/inclination)	-	7 cm/40° (Ergo)

## Technik | Feature

Sitztechniken Features	TA QS AB 3D	TA QS AB 3D
Sitzneigeverstellung nach vorn Seat-tilt adjustment to the front	-1°/-3,5°/-6° (QS) -8° (3D) -12° (AB)	-1°/-3,5°/-6° (QS) -8° (3D) -12° (AB)
Sitzneigeverstellung zur Seite Seat-tilt adjustment lateral	+/- 6° (3D)	+/- 6° (3D)
Sitztiefenverstellung (Schiebesitz) Seat-depth adjustment (sliding seat)	6 cm (TA) / 6 cm (QS, 3D, AB)	6 cm (TA) / 6 cm (QS, 3D, AB)
Rückenlehnen-Öffnungswinkel Backrest opening angle	125° (QS, TA) 128° (3D, AB)	125° (QS, TA) 128° (3D, AB)
Arretierung der Synchronbewegung Locking of the synchronised movement	4fach (QS) 4 positions (QS) stufenlos mittels Gasfeder (3D, AB) infinitely using gas unit (3D, AB)	4fach (QS) 4 positions (QS) stufenlos mittels Gasfeder (3D, AB) infinitely using gas unit (3D, AB)
Begrenzung des Rückenlehnenneigungswinkels Setting of the backrest tilt angle	3fach (TA) 3 positions (TA)	3fach (TA) 3 positions (TA)

## Option | Options

Modellfarbe Model colour	Schwarz Black	Schwarz Black
Armlehnen Armrests	2F, 3F, 4F, 5F	2F, 3F, 4F, 5F
Fußkreuz / Gestell Base / Frame	Kunststoff / Aluminium Plastic / Aluminium	Kunststoff / Aluminium Plastic / Aluminium
Lumbalstütze, verstellbar (Höhe/Tiefe) Lumbar support, adjustable (height/depth)	- / 3,5 cm	- / 3,5 cm

## Maße | Measurements





mesh	mesh	comfort	comfort
ST 6755 (QS) ST 6754 (TA) ST 6758 (3D, AB)	ST 6795 (QS) ST 6794 (TA) ST 6798 (3D, AB)	ST 6955 (QS) ST 6954 (TA) ST 6958 (3D, AB)	ST 6995 (QS) ST 6994 (TA) ST 6998 (3D, AB)
61-68 cm	85-99 cm	57-64 cm	81-95 cm
-	7 cm/40° (Ergo)	-	7 cm/40° (Ergo)

TA QS AB 3D	TA QS AB 3D	TA QS AB 3D	TA QS AB 3D
-1°/-3,5°/-6° (QS) -8° (3D) -12° (AB)	-1°/-3,5°/-6° (QS) -8° (3D) -12° (AB)	-1°/-3,5°/-6° (QS) -8° (3D) -12° (AB)	-1°/-3,5°/-6° (QS) -8° (3D) -12° (AB)
+/- 6° (3D)	+/- 6° (3D)	+/- 6° (3D)	+/- 6° (3D)
5 cm (TA) / 6 cm (QS, 3D, AB)	5 cm (TA) / 6 cm (QS, 3D, AB)	5 cm (TA) / 6 cm (QS, 3D, AB)	5 cm (TA) / 6 cm (QS, 3D, AB)
125° (QS, TA) 128° (3D, AB)	125° (QS, TA) 128° (3D, AB)	125° (QS, TA) 128° (3D, AB)	125° (QS, TA) 128° (3D, AB)
4fach (QS) 4 positions (QS) stufenlos mittels Gasfeder (3D, AB) infinitely using gas unit (3D, AB)	4fach (QS) 4 positions (QS) stufenlos mittels Gasfeder (3D, AB) infinitely using gas unit (3D, AB)	4fach (QS) 4 positions (QS) stufenlos mittels Gasfeder (3D, AB) infinitely using gas unit (3D, AB)	4fach (QS) 4 positions (QS) stufenlos mittels Gasfeder (3D, AB) infinitely using gas unit (3D, AB)
3fach (TA) 3 positions (TA)	3fach (TA) 3 positions (TA)	3fach (TA) 3 positions (TA)	3fach (TA) 3 positions (TA)

Schwarz, Weiß Black, White	Schwarz, Weiß Black, White	Schwarz Black	Schwarz Black
2F, 3F, 4F, 5F	2F, 3F, 4F, 5F	2F, 3F, 4F, 5F	2F, 3F, 4F, 5F
Kunststoff / Aluminium Plastic / Aluminium	Kunststoff / Aluminium Plastic / Aluminium	Kunststoff / Aluminium Plastic / Aluminium	Kunststoff / Aluminium Plastic / Aluminium
- / 2,5 cm	- / 2,5 cm	- / 3,5 cm	- / 3,5 cm



# Stilo ES Umwelt | Sustainability

Nachhaltiges Arbeiten, Produzieren und Denken ist uns wichtig. Unsere Prozesse sind von Anfang bis zum Ende, vom Design bis zur Entsorgung, darauf ausgerichtet, hochwertige und langlebige, aber auch umweltfreundliche Produkte für Sie zu entwickeln. Aber wir tun noch mehr: Mit der EMAS-Zertifizierung bekennen wir uns freiwillig dazu, unsere Umweltleistung kontinuierlich zu verbessern. Und mit der BIFMA level®-Zertifizierung machen wir transparent, dass unsere Produkte Wegweiser für nachhaltige Möbel sind, die zu den hohen Anforderungen einer LEED-Zertifizierung für nachhaltiges Bauen beitragen.

Sustainable working, production and thinking is important to us. From start to finish, from the initial design to waste disposal, our processes are geared to developing high-quality, long-lasting but also environmentally friendly products for you. But we do even more: With the EMAS certification we voluntarily commit to continuously improve our environmental performance. And with the BIFMA level® certification we make it transparent that our products point the way to sustainable furniture, helping to deliver the high demands of LEED certification for sustainable construction.

## Unternehmen | Company:



## Stilo ES:





## Material

- › Stilo ES besteht zu über 50% aus recyceltem Material.
- › Stilo ES ist 100% frei von Schadstoffen (kein PVC, Chrom VI, Blei und Quecksilber). Alle Polyurethan-Schäume sind FCKW- und CKW-frei. Die Pulverbeschichtung ist frei von flüchtigen, organischen Verbindungen und Schwermetallen.
- › Die Karton-Verpackung besteht aus recycelbarem Material. Die Polyethylen-Folie der Verpackung enthält ca. 30% Recyclingmaterial. Für die Beschriftung von Papier und Verpackung werden wasserlösliche Tinten ohne Lösungsmittel verwendet.



## Produktion

- › Das Umwelt-Management-System ist nach EMAS und DIN EN ISO 14001 zertifiziert.
- › Stilo ES wurde zur Herstellung mit geringstem Abfallaufkommen, Energieverbrauch und Umweltbeeinflussung gestaltet und konstruiert.



## Transport

- › Durch die eigene LKW-Flotte werden durch Rückfrachten Leerfahrten bei der Auslieferung vermieden.



## Gebrauch

- › Stilo ES ist langlebig aufgrund der Möglichkeit, Verschleißteile einfach auszutauschen oder nachzurüsten. Um den Lebenszyklus zu verlängern, werden wechselbare Polster eingesetzt.



## Entsorgung

- › Stilo ES ist mit herkömmlichen Werkzeugen innerhalb von ca. fünf Minuten demontierbar.
- › Alle Einzelteile über 50g sind gekennzeichnet und daher zu 100% verwertbar.
- › Die Kartonage und die PE-Folie der Verpackung sind recycelfähig.
- › Der Hersteller sorgt für eine fachgerechte Verwertung der Verpackungsmaterialien.

## Material

- › Over 50% of all materials used for Stilo ES are recycled.
- › Stilo ES is 100% free of hazardous substances (no PVC, chrome VI, lead or mercury). All polyurethane foam parts are CFC and CHC free. The powder coatings used are free of volatile, organic compounds and heavy metals.
- › Cardboard packaging is made from recyclable material, the polyethylene film for packaging with 30% share of recycled material. Water-soluble inks which contain no solvents are used when printing paper and packaging materials.

## Production

- › The company's environmental management system is certified in accordance with EMAS and DIN EN ISO 14001.
- › Stilo ES was designed and developed in such a way as to minimise waste, energy consumption and environmental impact.

## Transportation

- › Efficient logistics due to own fleet of heavy goods vehicles can avoid running empty vehicles when products are delivered.

## Usage

- › Stilo ES is a durable product because components are easy to replace and retrofit. Changeable upholstery and cushions are used in order to prolong the product life cycle.

## Recycling

- › Stilo ES can be dismantled in approx. five minutes using standard tools.
- › All individual parts weighing more than 50g are marked and are therefore 100% recyclable.
- › The cardboard packaging and PE film used in the packaging are recyclable.
- › The manufacturer ensures that the packaging materials are recycled in the correct manner.



dauphin.de  
dauphin-group.com

**Hersteller | Manufacturer:**

Bürositzmöbelfabrik Friedrich-W. Dauphin GmbH & Co.  
Espanstraße 29  
91238 Offenhausen, Germany  
+49 9158 17-0  
info@dauphin.de

**Vertrieb | Distribution:**

Dauphin HumanDesign® Group GmbH & Co. KG  
Espanstraße 36  
91238 Offenhausen, Germany  
+49 9158 17-700  
info@dauphin-group.com

DAUPHIN