

objektiv GmbH & Co. KG

Büro- & Objektausstattung
Bunsenstraße 20
71032 Böblingen

Tel.: 07031/74 24 16-0

Fax.: 07031/74 24 16-1

URL: www.objektiv-gmbh.de

E-Mail: post@objektiv-gmbh.de



simo

DAUPHIN

HumanDesign® Group

sim-o

Das Multitalent | sitzt wie angegossen


Sie wollen nicht unbedingt als Perfektionist gelten. Aber Sie schätzen es, wenn alles reibungslos läuft und Ihre Projektplanung auf den Punkt „sitzt“.

The all-round chair | fits like a glove

You may not want to be regarded as a perfectionist, but you do appreciate it when everything goes smoothly and your project planning is spot on.



Design: Dauphin Design-Team



Klassiker weiterentwickelt: sim-o S als preisattraktives Einstiegsmodell mit komfortabler Vollpolster-Rückenlehne und Ballpoint-Synchron®-Mechanik
BENUTZERFREUNDLICHKEIT groß geschrieben: mit individuell schnell einstellbarer Syncro-Quickshift®- oder automatischer Körpergewichts-anpassung bei der Syncro-Automatic® Mechanik | **schlanke und elegante Formen** als Vollpolster- oder Executive- Version | **beste Unterstützung beim Arbeiten** durch die der Wirbelsäule nachempfundene Rückenlehnenkontur und ergonomische Komplettausstattung.

A classic further improved: sim-o S as a price attractive entry-level model with comfortable, fully upholstered backrest and Ballpoint-Synchron® mechanism
| an emphasis on USER FRIENDLINESS: with Syncro-Quickshift® allowing individual, rapid adjustment or Syncro-Automatic® mechanism for automatic bodyweight adjustment | **slim, elegant designs** in a fully upholstered operator or executive version | **optimum support when working** thanks to an anatomical backrest contour and full ergonomic specification.

sim-o S/ST operator



BS₂ **SM 9583** sim-o S
+ Armlehnen/Armrests A220KGS

Drehstuhl mit **hoher, höhenverstellbarer Vollpolster-Rückenlehne (57 cm)** und Ballpoint-Synchron-Mechanik. Die höhen- und breitenverstellbaren 2F-Armlehnen sorgen für Entlastung im Schulter- und Nackenbereich.

Swivel chair with **high, height-adjustable fully upholstered backrest (57 cm)** and Ballpoint-Synchron® mechanism. The height and width-adjustable 2F armrests provide relief in the neck and shoulder area.

BS₂ **SM 9607** sim-o ST
+ Armlehnen/Armrests A441APO

Drehstuhl mit **hoher Vollpolster-Rückenlehne (57 cm)**, höhenverstellbar mittels Easy-Touch-System, Ballpoint-Synchron®-Mechanik und multifunktionalen Armlehnen mit Armauflagen PU soft.

Swivel chair with **fully-upholstered, high backrest (57 cm)**, height-adjustable with Easy-Touch-System, Ballpoint-Synchron® mechanism and multifunctional armrests with soft PU armpads.

BS₂ Ballpoint-Synchron® 2: Sychrontechnik mit seitlicher, stufenloser Federkraftverstellung und 5fach arretierbarer Synchronbewegung
Synchronised mechanism with lateral, infinite tension adjustment and locking of the synchronised movement in 5 positions

sim-o ST SM 9607 Ausgezeichnet von Stiftung Warentest.
Awarded by Stiftung Warentest.



AS **SM 9595** automatic
+ Armlehnen/Armrests A441KGS

Drehstuhl mit mittelhoher, höhenverstellbarer **Vollpolster-Rückenlehne (51 cm)**, wechselbarem Komfortsitz und Syncro-Automatic® Mechanik für eine automatische Körpergewichts-anpassung, optional mit Sitztiefen- (6 cm) und Sitzneigeverstellung (-1°/-6°).

Swivel chair with **fully-upholstered** medium-high, height-adjustable **backrest (51 cm)**, changeable comfort seat and Syncro-Automatic®-plus mechanism for an automatic bodyweight adjustment, optional with seat-depth adjustment (6 cm) and seat-tilt adjustment (-1°/-6°).

QS **SM 9607** synchron
+ Armlehnen/Armrests A441KGS

Drehstuhl mit hoher **Vollpolster-Rückenlehne (57 cm)**, höhenverstellbar mittels Easy-Touch-System, Syncro-Quickshift® Mechanik und multifunktionalen Armlehnen mit Armauflagen PU soft.

Swivel chair with **fully-upholstered**, high **backrest (57 cm)**, height-adjustable with Easy-Touch-System, Syncro-Quickshift® mechanism and multi-functional armrests with soft PU armpads.

AS Syncro-Automatic®: Synchrontechnik mit automatischer Körpergewichts-anpassung; optional mit Sitzneige- und Sitztiefenverstellung
Synchronised mechanism with automatic, weight-controlled adjustment of the backrest counterpressure; seat-tilt adjustment and seat-depth adjustment as an option

QS Syncro-Quickshift®: Synchrontechnik mit Schnellverstellung der Federkraft; inklusive Sitzneigeverstellung, optional mit Sitztiefenverstellung
Synchronised mechanism with rapid tension adjustment; including seat-tilt adjustment, seat-depth adjustment as an option



SM 9601

6fach stapelbarer Vierbeiner ohne Armlehnen, mit durchgezogener, ergonomisch geformter Rückenlehne (**45 cm**).

Stackable (up to 6-high) four-legged chair without armrests with continuous, ergonomically-shaped backrest (**45 cm**).



SM 9603

+ Armlehnen/Armrests AB04KGS

3fach stapelbarer Freischwinger mit durchgezogener, ergonomisch geformter Rückenlehne (**45 cm**) und bequemen Armlehnen.

Stackable (up to 3-high) cantilever chair with continuous, ergonomically-shaped backrest (**45 cm**) and comfortable armrests.



SM 8110

+ Armlehnen/Armrests AB04KGS

3fach stapelbarer Freischwinger mit durchgezogener Netz-Rückenlehne (**51 cm**) und bequemen Armlehnen.

Stackable cantilever chair (up to 3-high) with continuous mesh backrest (**51 cm**) and comfortable armrests.



SM 8108

6fach stapelbarer Vierbeiner ohne Armlehnen, mit hoher Netz-Rückenlehne (**51 cm**).

Stackable four-legged chair (up to 6-high) without armrests with high mesh backrest (**51 cm**).

sim-o executive (synchron)



Real leather



QS SM 9636

+ Arml ehnen/Armrests A442AP0

Drehessel in Premium-Leder mit multifunktionalen Armlehnen mit Leder-Armauflagen. Die Rückenlehne mit integrierter Nackenstütze (**70 cm**) ist bequem im Sitzen mittels Easy-Touch-System höhenverstellbar.

Executive swivel chair in premium leather with multi-functional armrests with leather armpads. The height of the backrest with the integrated neckrest (**70 cm**) can easily be adjusted while sitting using the Easy-Touch-System.

QS SM 9639

+ Arml ehnen/Armrests A442AP0

Drehessel mit höhenverstellbarer Nackenstütze (**83 cm**) und multifunktionalen Armlehnen mit Leder-Armauflagen. Syncro-Quickshift® Mechanik mit serienmäßiger Sitztiefen- und Sitzneigeverstellung.

Executive swivel chair with height-adjustable neckrest (**83 cm**) and multi-functional armrests with leather armpads. Syncro-Quickshift®-mechanism with seat-depth and seat-tilt adjustment as standard.

QS Syncro-Quickshift®: Synchrontechnik mit Schnellverstellung der Federkraft; inklusive Sitzneigeverstellung, optional mit Sitztiefenverstellung
Synchronised mechanism with rapid tension adjustment; including seat-tilt adjustment, seat-depth adjustment as an option



SM 9604

Armauflagen/Armpads AA02L

Komfortabler Freischwinger mit serienmäßig verchromtem Gestell und Leder-Armauflagen (Rückenlehnenhöhe **59 cm**).

Comfortable cantilever chair with chrome frame as standard, and leather armpads (backrest height **59 cm**).

FUNKTIONEN FEATURES



sim-o operator (synchron)

qs SM 9595

+ Armlehnen/Armrests A441KGS

Vollpolster-Rückenlehne (51 cm),
7 cm höhenverstellbar mittels
Easy-Touch-System

Fully upholstered backrest (51 cm),
7 cm height-adjustable with Easy-
Touch-System

Integrierte Lumbalstütze (optional
3,5 cm verstellbar)

Integrated lumbar support (optionally
3.5 cm depth-adjustable)

Sitzneigeverstellung dreistufig
(-1°/-3,5°/-6°) zur Förderung
einer aufrechten Sitzhaltung

Seat-tilt adjustment three positions
(-1°/-3.5°/-6°) to encourage an
upright seated posture

Syncro-Quickshift® Mechanik
mit Schnellverstellung des
Rückenlehnegegendrucks (10
Stufen)

Syncro-Quickshift® mechanism
with rapid adjustment of the
backrest tension (10 steps)

Stufenlose Sitzhöhenverstellung (40-52 cm)
Infinite seat-height adjustment (40-52 cm)

Große, leicht laufende Rollen (Ø 60 mm)
Large, easy-run castors (Ø 60 mm)

Multifunktionale Armlehnen,
Armauflagen PU soft
Multi-functional armrests,
soft PU armpads

Sitztiefenverstellung
(Schiebesitz, 6 cm; Option)
Seat-depth adjustment
(sliding seat, 6 cm; option)

Rückenlehnenneigungswinkel
4fach arretierbar
Backrest tilt angle can be
locked in 4 positions

Aluminium-Fußkreuz poliert (Ø 70 cm; optional)
Polished aluminium base (Ø 70 cm; optional)



Arml ehnen/Armrests



A220KGS (2F)

Armauflagen PU
PU armpads



A240KGS (2F)

Armauflagen PU
PU armpads

A241KGS (2F)

Armauflagen PU soft
Soft PU armpads



A341KGS (3F)

Armauflagen PU soft
Soft PU armpads

A348KGS (3F)

Armauflagen Mikrosilber
Armpads microsilver

Armlehnenträger Kunststoff schwarz A341KGS
Armlehnenträger Aluminium poliert: A341APO
Black plastic armrest posts: A341KGS
Polished aluminium armrest posts: A341APO



A416KGS (4F)

Armauflagen PU
PU armpads



A441APO (4F)

Armauflagen PU soft
Soft PU armpads

Armlehnenträger Kunststoff schwarz A441KGS
Armlehnenträger Aluminium poliert: A441APO
Black plastic armrest posts: A441KGS
Polished aluminium armrest posts: A441APO



A442APO (4F)

Armauflagen Leder
Leather armpads



A541APO (5F)

Armauflagen PU soft
Soft PU armpads



A618APO (6F, NPR)

Armauflagen PU soft
Soft PU armpads

Fußkreuz + Rollen/Base + Castors



Standard: Fußkreuz Typ F (Ø 70 cm), Kunststoff schwarz (RAL 9011), Rollen Ø 60 mm, **FFKGS**.

Standard: Base type F (Ø 70 cm), black plastic (RAL 9011), castors Ø 60 mm, **FFKGS**.



Option: Fußkreuz Aluminium poliert, **FFAPO**.
Ohne Abb.: Fußkreuz Aluminium schwarz, **FFAPO**.

Option: Polished aluminium base, **FFAGS**.
Not illustrated: Aluminium base, black, **FFAGS**.

Mechaniken/Mechanisms

sim-o synchron



Syncro-Quickshift®: Synchron-Mechanik mit Schnellverstellung der Federkraft, Synchronbewegung 4fach arretierbar. Dreistufige Sitzneigeverstellung (-1°/-3,5°/-6°) serienmäßig. Optional mit Sitztiefenverstellung (6 cm) mittels Schiebesitz (T6).

Syncro-Quickshift®: Synchronised mechanism with rapid tension adjustment, synchronised movement can be locked in 4 positions. Three-position seat-tilt adjustment (-1°/-3.5°/-6°) as standard. Additional seat-depth adjustment using sliding seat (6 cm) as an option (T6).

sim-o synchron (für/for sim-o S/ST)



Ballpoint-Synchron® 2: Synchronbewegung 5fach arretierbar. Inklusive Sitztiefen- (5 cm; T5) und Sitzneigeverstellung (-5°; NV). Verstellasten selbsterklärend (Kugelschreiber-Prinzip = Ballpoint)

Ballpoint-Synchron® 2: The synchronised movement can be locked in 5 positions. Including seat-depth (5 cm; T5) and seat-tilt adjustment (-5°; NV). Adjustment buttons self-explanatory (ballpoint principle).

sim-o automatic



Syncro-Automatic®-Mechanik: Synchron-Mechanik mit automatischer, gewichtsgesteuerter Anpassung des Rückenlehnendruckes; individuell zweistufig voreinstellbar; Neigungswinkel der Rückenlehne 3fach begrenzt, Rückenlehne in vorderster Position arretierbar, optional auch mit Sitztiefenverstellung (6 cm; T6) sowie zweistufiger Sitzneigeverstellung (-1°/-6°; N2).

Syncro-Automatic®-mechanism: Synchronised mechanism with automatic, weight-controlled adjustment of the backrest counterpressure; can be individually preset in two positions; backrest tilt angle can be set to 3 positions, backrest can be locked in the forwardmost position, optionally available with seat-depth adjustment (6 cm; T6) and dual-position seat-tilt adjustment (-1°/-6°; N2).

Opti onen/Opti ons



Lumbalstütze (L01): Mechanisch 3,5 cm tiefenverstellbar.

Lumbar support (L01): Mechanically depth-adjustable (3.5 cm).



Nackenstütze: 9 cm höhenverstellbar

Neckrest: Height-adjustable (9 cm)



trendoffice.co.uk
dauphin-group.com

Hersteller | Manufacturer:
Bürositzmöbelfabrik Friedrich-W. Dauphin GmbH & Co.
Espanstraße 29
91238 Offenhausen, Germany
+49 9158 17-0
info@dauphin.de

Vertrieb | Distribution:
Dauphin HumanDesign® Group GmbH & Co. KG
Espanstraße 36
91238 Offenhausen, Germany
+49 9158 17-700
info@dauphin-group.com