

**objektiv** GmbH & Co. KG

Büro- & Objektausstattung  
Bunsenstraße 20  
71032 Böblingen

Tel.: 07031/74 24 16-0

Fax.: 07031/74 24 16-1

URL: [www.objektiv-gmbh.de](http://www.objektiv-gmbh.de)

E-Mail: [post@objektiv-gmbh.de](mailto:post@objektiv-gmbh.de)



speed-o





# speed-o

Design: Gorgi Design



speed-o Drehstühle bieten hohe Individualität und sind flexibel in Farbe und Form. Das moderne Designkonzept sowie ein vielfältiges Farbspektrum bei Sitz- und Rückenlehnenpolstern ermöglichen einen Einsatz für alle Arbeitsplatzsituationen. speed-o ist der perfekte, bequeme Allrounder für alle Ansprüche in einem modernen Büro dank ergonomischer Komplettausstattung und Syncro-Relax-Automatic® mit automatischer Körpergewichts-anpassung und zweifacher Arretierungsmöglichkeit für wechselnde Be-Sitzer.

speed-o swivel chairs offer a high level of individuality and are flexible in terms of their colours and design. The modern design concept as well as a wide range of colours for the seat and backrest upholstery allow the chairs to be used in any work scenario. Thanks to a full range of ergonomic features and the Syncro-Relax-Automatic® mechanism with automatic body-weight adjustment and two locking positions for changing users, speed-o is the perfect, comfortable all-rounder for any modern office.



speed-o membrane | style | comfort | comfort plus



**AU** SP 7619 membrane  
+ Armlehnen | Armrests A208KGS



**AU** SP 7629 style  
+ Armlehnen | Armrests A408KGS

speed-o steht für unkomplizierte Individualität. Die perforierte, luftdurchlässige Rückenschale gibt dem Stuhl ein zeitloses, frisches Erscheinungsbild, das durch farbige Polster mit Textil- oder Netzbezügen individualisiert wird. Die Vollpolsterversion des speed-o comfort plus sorgt zudem für wohnliches Ambiente am Arbeitsplatz. Die höhenverstellbaren Rückenlehnen sind mittels Easy-Touch-System einfach und bequem im Sitzen anpassbar.

speed-o is synonymous with straightforward individuality. The perforated, breathable backrest shell gives the chair a fresh, timeless appearance which is individualised thanks to coloured cushions with textile or mesh covers. The fully upholstered version of the speed-o comfort plus also provides a homely atmosphere at work. Thanks to the Easy Touch system, the height-adjustable backrests can be adjusted conveniently and easily while sitting.



**AU** SP 7639 comfort  
+ Armlehnen | Armrests A408KGS



**AU** SP 7649 comfort plus  
+ Armlehnen | Armrests A408KGS

# speed-o counter



AU SP 7619\_CFR membrane



AU SP 7629\_CFR style

speed-o als Countermodell eignet sich ideal als Sitzlösung für Steh- und Kurzzeitarbeitsplätze. Die lastabhängig blockierenden Rollen sichern den Stuhl bei Belastung gegen unbeabsichtigtes Wegrollen. Alternativ bieten Gleiter einen festen Stand. Der rutschhemmende, verchromte Fußring lässt sich einfach in der Höhe verstellen. Die Syncro-Relax-Automatic® Technik stellt sich zudem automatisch auf das Körpergewicht ein.

The speed-o counter model is the ideal seating solution for standing and temporary workstations. The load-dependent locking castors prevent the chair from accidentally rolling away when you put your weight on it. Alternatively, glides are available for stability. The height of the non-slip chrome foot ring can easily be adjusted. The Syncro-Relax-Automatic® mechanism also adjusts automatically to your body weight.



AU SP 7639\_CFR comfort  
+ Armlehnen | Armrests A208KGS



AU SP 7649\_CFR comfort plus

# speed-o membrane





## Techniken | Features



Syncro-Relax-Automatic®: Automatik-Mechanik mit automatischer, gewichtsgesteuerter Anpassung des Rückenlehnegegendrucks; Neigungswinkel der Rückenlehne in zwei Positionen arretierbar, serienmäßig mit Sitztiefeverstellung (5 cm) und integrierter Sitzneigung (-3°).

Syncro-Relax-Automatic®: Automatic mechanism with automatic, weight-controlled adjustment of the backrest counterpressure; backrest tilt angle can be locked in two positions, with seat-depth adjustment (5 cm) and integrated seat tilt (-3°) as a standard.

## Armlehnen | Armrests



**A208KGS (2F)**  
Armauflagen PU soft  
Soft PU armpads



**A408KGS (4F)**  
Armauflagen PU soft  
Soft PU armpads

\*Farbe der Armlehnenhülse = Modellfarbe  
\*Colour of armrest cover = model colour

## Rollen | Castors



**R75HGS (Standard)**  
Schwarze Rollen, hart für weiche Böden  
Black castors, hard for soft floors



**R75HVV (Option)**  
Weiße Rollen, hart für weiche Böden  
White castors, hard for soft floors

**R75WGS (Standard)**  
weich für harte Böden  
soft for hard floors

**R75WVV (Option)**  
weich für harte Böden  
soft for hard floors

## Fußkreuze | Bases



**FFKGS**  
Kunststoff schwarz (Standard)  
Black plastic (standard)



**FFAVW**  
Aluminium weiß (Option)  
Aluminium white (option)



**FFAPO**  
Aluminium poliert (Option)  
Aluminium polished (option)

**FFAGS**  
Aluminium schwarz (Option)  
Black aluminium (option)

## Rückenlehnen | Backrests



**membrane:**  
Hohe, höhenverstellbare Kunststoff-Rückenlehne (58 cm)  
Standard: Schwarz: (KGS)  
Option: Weiß: (KVW)  
High, height-adjustable plastic backrest (58 cm)  
Standard: black: (KGS)  
Option: white: (KVW)



**style:**  
Hohe, höhenverstellbare Kunststoff-Rückenlehne (58 cm; rückseitig sichtbar) mit atmungsaktivem 3D-Netzgewebe  
High, height-adjustable plastic backrest (58 cm; rear side visible) with breathable 3D-mesh fabric



**comfort:**  
Hohe, höhenverstellbare Kunststoff-Rückenlehne (58 cm; rückseitig sichtbar) mit Polsterauflage  
High, height-adjustable plastic backrest (58 cm; rear side visible) with upholstered cushion



**comfort plus:**  
Hohe, höhenverstellbare Vollpolster-Rückenlehne (58 cm) vollumpolstert  
High, height-adjustable fully upholstered backrest (58 cm)

## Netzfarben | Mesh colours



**Web M (100% Polyester)**  
Abstandsgewebe (3 mm) in 8 Farben (Option)  
Spacer fabric (3 mm) in 8 colours (option)

# speed-o Übersicht | At a glance



Modell Model	membrane	style	comfort
Modellnummer Model number	SP 7619	SP 7629	SP 7639
Produktart Product type	Drehstuhl Swivel chair	Drehstuhl Swivel chair	Drehstuhl Swivel chair
Rückenlehnenhöhen (ab Sitz) Backrest heights (from seat)	58-66 cm	58-66 cm	58-66 cm

## Technik | Feature

Sitztechniken Features	AU	AU	AU
Sitztiefeverstellung (Schiebesitz) Seat-depth adjustment (sliding seat)	5 cm	5 cm	5 cm
Rückenlehnen-Öffnungswinkel Backrest opening angle	125°	125°	125°
Arretierung der Synchronbewegung Locking of the synchronised movement	2fach two positions	2fach two positions	2fach two positions

## Optionen | Options

Modellfarbe Model colour	schwarz, weiß black, white	schwarz, weiß black, white	schwarz, weiß black, white
Armlehnen Armrests	2F, 4F	2F, 4F	2F, 4F
Fußkreuz / Gestell Base / Frame	Kunststoff, Aluminium Plastic, Aluminium	Kunststoff, Aluminium Plastic, Aluminium	Kunststoff, Aluminium Plastic, Aluminium

## Maße | Measurements





comfort plus	membrane	style	comfort	comfort plus
SP 7649	SP 7619_CFR	SP 7629_CFR	SP 7639_CFR	SP 7649_CFR
Drehstuhl Swivel chair	Counter-Drehstuhl Counter swivel chair	Counter-Drehstuhl Counter swivel chair	Counter-Drehstuhl Counter swivel chair	Counter-Drehstuhl Counter swivel chair
58-66 cm	58-66 cm	58-66 cm	58-66 cm	58-66 cm

<b>AU</b>	<b>AU</b>	<b>AU</b>	<b>AU</b>	<b>AU</b>
5 cm	–	–	–	–
125°	125°	125°	125°	125°
2fach two positions	2fach two positions	2fach two positions	2fach two positions	2fach two positions
–	schwarz, weiß black, white	schwarz, weiß black, white	schwarz, weiß black, white	–
2F, 4F	2F, 4F	2F, 4F	2F, 4F	2F, 4F
Kunststoff, Aluminium Plastic, Aluminium	Kunststoff, Aluminium Plastic, Aluminium	Kunststoff, Aluminium Plastic, Aluminium	Kunststoff, Aluminium Plastic, Aluminium	Kunststoff, Aluminium Plastic, Aluminium



# speed-o Umwelt | Sustainability

Nachhaltiges Arbeiten, Produzieren und Denken ist uns wichtig. Unsere Prozesse sind von Anfang bis zum Ende, vom Design bis zur Entsorgung, darauf ausgerichtet, hochwertige und langlebige, aber auch umweltfreundliche Produkte für Sie zu entwickeln. Aber wir tun noch mehr: Mit der EMAS-Zertifizierung bekennen wir uns freiwillig dazu, unsere Umweltleistung kontinuierlich zu verbessern. Und mit der BIFMA level®-Zertifizierung machen wir transparent, dass unsere Produkte Wegweiser für nachhaltige Möbel sind, die zu den hohen Anforderungen einer LEED-Zertifizierung für nachhaltiges Bauen beitragen.

Sustainable working, production and thinking is important to us. From start to finish, from the initial design to waste disposal, our processes are geared to developing high-quality, long-lasting but also environmentally friendly products for you. But we do even more: With the EMAS certification we voluntarily commit to continuously improve our environmental performance. And with the BIFMA level® certification we make it transparent that our products point the way to sustainable furniture, helping to deliver the high demands of LEED certification for sustainable construction.

Unternehmen | Company:



speed-o:



level™ 2 – Gold The BIFMA sustainability standard





## Material

- › speed-o besteht zu über 50% aus recyceltem Material.
- › speed-o ist 100% frei von Schadstoffen (kein PVC, Chrom VI, Blei und Quecksilber). Alle Polyurethan-Schäume sind FCKW- und CKW-frei. Die Pulverbeschichtung ist frei von flüchtigen, organischen Verbindungen und Schwermetallen.
- › Die Karton-Verpackung besteht aus recycelbarem Material. Die Polyethylen-Folie der Verpackung enthält ca. 30% Recyclingmaterial. Für die Beschriftung von Papier und Verpackung werden wasserlösliche Tinten ohne Lösungsmittel verwendet.



## Produktion

- › Das Umwelt-Management-System ist nach EMAS und DIN EN ISO 14001 zertifiziert.
- › speed-o wurde zur Herstellung mit geringstem Abfallaufkommen, Energieverbrauch und Umweltbeeinflussung gestaltet und konstruiert.



## Transport

- › Durch die eigene LKW-Flotte werden durch Rückfrachten Leerfahrten bei der Auslieferung vermieden.



## Gebrauch

- › speed-o ist langlebig aufgrund der Möglichkeit, Verschleißteile einfach auszutauschen oder nachzurüsten. Um den Lebenszyklus zu verlängern, werden wechselbare Polster eingesetzt.



## Entsorgung

- › speed-o ist mit herkömmlichen Werkzeugen innerhalb von ca. fünf Minuten demontierbar.
- › Alle Einzelteile über 50g sind gekennzeichnet und daher zu 100% verwertbar.
- › Die Kartonage und die PE-Folie der Verpackung sind recycelfähig.
- › Der Hersteller sorgt für eine fachgerechte Verwertung der Verpackungsmaterialien.

## Material

- › Over 50% of all materials used for speed-o are recycled.
- › speed-o is 100% free of hazardous substances (no PVC, chrome VI, lead or mercury). All polyurethane foam parts are CFC and CHC free. The powder coatings used are free of volatile, organic compounds and heavy metals.
- › Cardboard packaging is made from recyclable material, the polyethylene film for packaging with 30% share of recycled material. Water-soluble inks which contain no solvents are used when printing paper and packaging materials.

## Production

- › The company's environmental management system is certified in accordance with EMAS and DIN EN ISO 14001.
- › speed-o was designed and developed in such a way as to minimise waste, energy consumption and environmental impact.

## Transportation

- › Efficient logistics due to own fleet of heavy goods vehicles can avoid running empty vehicles when products are delivered.

## Usage


- › speed-o is a durable product because components are easy to replace and retrofit. Changeable upholstery and cushions are used in order to prolong the product life cycle.

## Recycling

- › speed-o can be dismantled in approx. five minutes using standard tools.
- › All individual parts weighing more than 50g are marked and are therefore 100% recyclable.
- › The cardboard packaging and PE film used in the packaging are recyclable.
- › The manufacturer ensures that the packaging materials are recycled in the correct manner.









dauphin.de  
dauphin-group.com

**Hersteller | Manufacturer:**

Bürositzmöbelfabrik Friedrich-W. Dauphin GmbH & Co.  
Espanstraße 29  
91238 Offenhausen, Germany  
+49 9158 17-0  
info@dauphin.de

**Vertrieb | Distribution:**

Dauphin HumanDesign® Group GmbH & Co. KG  
Espanstraße 36  
91238 Offenhausen, Germany  
+49 9158 17-700  
info@dauphin-group.com

DAUPHIN