

WORKSPACE SOLUTIONS

**objektiv** GmbH & Co. KG  
Büro- & Objektausstattung  
Bunsenstr. 20  
71032 Böblingen

Tel.: 07031/74 24 16-0  
Fax.: 07031/74 24 16-1  
URL: [www.objektiv-gmbh.de](http://www.objektiv-gmbh.de)  
E-Mail: [post@objektiv-gmbh.de](mailto:post@objektiv-gmbh.de)



# NEXUS



**Kinnarps**

**NEXUS IST DAS RÜCKGRAT JEDES  
BÜROS. DIE UMFASSENDE TISCHSERIE  
FÜR MODERNE ARBEITSWELTEN.  
DIE SCHREIBTISCHE, BENCHSYSTEME  
UND BESPRECHUNGSTISCHE  
ERMÖGLICHEN EINE DURCHGÄNGIGE  
ÄSTHETIK IM GESAMTEN  
EINRICHTUNGSPROJEKT.**

## **INHALT**

|                              |    |
|------------------------------|----|
| NEXUS DESK                   | 6  |
| NEXUS BENCH                  | 12 |
| NEXUS MEETING                | 18 |
| FUNKTIONEN & OPTIONEN        | 26 |
| MATERIALIEN/PLATTEN/GESTELLE | 31 |



## DAS GANZHEITLICHE BÜRO

Nexus ist die ideale Grundlage für agile Einrichtungslösungen. Mit den drei zur Verfügung stehenden Nexus-Varianten können die gesamte Arbeitsumgebung ganzheitlich eingerichtet und alle Anforderungen der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter erfüllt werden. Von konzentrierter Einzelarbeit bis hin zu kreativen Projektsitzungen und klassischen Besprechungen. Nexus lässt sich einfach modifizieren oder ergänzen – spontan oder je nachdem, wie sich mittel- und langfristig räumliche und organisatorische Rahmenbedingungen ändern. Eine große Auswahl an Materialien und Zubehör ermöglicht die Gestaltung individueller Arbeitsumgebungen, die die Motivation und die Kreativität der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter fördern können. Nexus kann hervorragend mit den Kinnarps-Lösungen für Stauraum, Zonierung und Sitzmöbel zu einem harmonischen Gesamtkonzept kombiniert werden.



2.21

### The **Better Effect Index**

Nexus und Nachhaltigkeit

Nexus ist gelebtes Umweltbewusstsein. Entsprechend unserem Nachhaltigkeitskonzept The Better Effect erfüllt Nexus einen hohen Standard hinsichtlich der Rohmaterialien und verwendeten Ressourcen, des Klimaschutzes, der Reinheit der Materialien, sozialer Verantwortung, Wiederverwendung und Ergonomie. Wir verwenden einen hohen Anteil an zertifizierten Hölzern und legen größten Wert auf gesunde Arbeitsumgebungen ohne unnötige Chemikalien und Emissionen aus flüchtigen organischen Verbindungen. In unserem Werkzeug zur Messung der Nachhaltigkeit, Better Effect Index, wird unter [kinnarps.de/thebettereffectindex](http://kinnarps.de/thebettereffectindex) beschrieben, inwieweit Nexus die Nachhaltigkeitskriterien in den einzelnen Bereichen erfüllt.



# **NEXUS DESKS**

**NEXUS DESKS ERMÖGLICHT KONZENTRIERTES  
UND KREATIVES ARBEITEN – EINZELN ODER  
IN DER GRUPPE. DIE ZAHLREICHEN FORMEN  
UND GRÖSSEN ERLAUBEN EINE EFFIZIENTE  
FLÄCHENNUTZUNG.**







## LÖSUNG FÜR JEDEN BEDARF

Nexus kann individuell an einen oder wechselnde Nutzer angepasst werden. Die Höhe kann manuell zwischen 65 und 85 cm eingestellt werden. Nexus entspricht damit exakt den gesetzlichen Anforderungen. Die intelligente Konstruktion ergibt einen stabilen, schwingungsfreien Tisch, der das Gewicht von Monitoren und anderen Arbeitsgeräten problemlos trägt. Mehrere Tische können nebeneinander oder gegenüberliegend verbunden werden, sodass Arbeitsgruppen entstehen können. Darüber hinaus können zusätzliche Tischplatten ergänzt und die Arbeitsfläche somit vergrößert werden.







# BÜROTISCHE

Manuell höhenverstellbar von 65 bis 85 cm.


Verkettbare Tische und Tischplatten.

Schiebplatte mit Schnellverschluss und Kabelkanal für eine aufgeräumte Optik.

Flexrail zur einfachen Individualisierung der Arbeitsplatzfunktionen.

## ABMESSUNGEN UND TECHNISCHE DATEN

BÜROTISCH Feste Höhe 740 mm, verstellbare Höhe 650-850 mm.



**TISCHPLATTE** 23 mm, Spanplatte mit Holz furnier (Eiche, Buche, Birke, Esche weiß lasiert) und fester Kantenleiste oder Dekor (Eiche, Buche, Birke, Lichtgrau, Weiß, Schwarz, Grauweiß, Graueiche, Walnuss, Amouk) mit Kantenleiste aus ABS-Kunststoff. **GESTELLVARIANTEN** Zwei Gestelle für alle Platten mit fester Höhe (740 mm) oder verstellbarer Höhe (650-850 mm). **OPTIONEN** Aussparung in der Tischplatte, Beinraumbende, Kabelkanal, Kabelnetz, Kabelschloss, Kabelführung, Powerbox, CPU-Halter, Sichtschutz, Monitorarm, Steckdose und drahtlose Ladestation. **DESIGN** Kinnarps Studio. **MASSSTAB** 1:100 **EINHEIT** mm.



# **NEXUS BENCH**

**DIE NEXUS-BENCHLÖSUNGEN ERMÖGLICHEN  
EINE MAXIMALE FLEXIBILITÄT FÜR AGILE  
ARBEITSUMGEBUNGEN. NEXUS BENCH EIGNET  
SICH EBENSO FÜR GROSSRAUMKONZEPTE MIT  
FESTER ARBEITSPLATZZUORDNUNG WIE FÜR  
TEAMBEREICHE ODER TEMPORÄRE ARBEITS-  
PLÄTZE IN OFFENEN BÜROLANDSCHAFTEN.**





## AGILE ARBEITSUMGEBUNGEN

Benzlösungen zeichnen sich dadurch aus, dass sie insbesondere bei einer hohen Anzahl von Arbeitnehmern sehr einfach verändert oder adaptiert werden können. Bewegliche Sichtschutzelemente erlauben den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern zu entscheiden, wie viel Platz sie jeweils zum Arbeiten nutzen möchten. Die Sichtschutzelemente können unterschiedlich angeordnet werden, um persönliche oder gemeinsame Bereiche zu schaffen. Flexrail ist zudem die optimale Lösung, um Bildschirme, Steckdosen und Netzanschlüsse sowie Monitorarme frei hinzufügen oder entfernen zu können.





# BENCHLÖSUNGEN

Flexrail ermöglicht die einfache Individualisierung des Arbeitsplatzes.


Ergänzung durch Erweiterungsplatten am kurzen Ende optional möglich.

Schiebeplatte mit Schnellverschluss und Kabelkanal für eine aufgeräumte Optik.

Vertikale Kabelhalterung für einen nahtlosen Bodenanschluss.

## ABMESSUNGEN UND TECHNISCHE DATEN

BENCHLÖSUNGEN Feste Höhe 740 mm.



**TISCHPLATTE** 23 mm, Spanplatte mit Holz furnier (Eiche, Buche, Birke, Esche weiß lasiert) und fester Kantenleiste oder Dekor (Eiche, Buche, Birke, Lichtgrau, Weiß, Schwarz, Grauweiß, Graueiche, Walnuss, Amouk) mit Kantenleiste aus ABS-Kunststoff. **GESTELL** Zwei Gestellvarianten für alle Platten. Feste Höhe 740 mm. **OPTIONEN** Erweiterungsplatte, Flexrail™, Schiebeplatte, Aussparung in der Tischplatte, Kabelkanal, Kabelnetz, Kabelschloss, Kabelführung, Powerbox, CPU-Halter, Sichtschutz, Monitorarm, Steckdose und drahtlose Ladestation. **DESIGN** Kinnarps Studio. **MASSSTAB** 1:100. **EINHEIT** mm.





# **NEXUS MEETINGS**


**DIE MULTIFUNKTIONALEN BESPRECHUNGSTISCHE  
BIETEN ZAHLREICHE OPTIONEN FÜR JEDLICHE  
FORM VON KOMMUNIKATIVEN TREFFEN:  
VON SPONTANEN MEETINGS UND GEPLANTEN  
PROJEKTBESPRECHUNGEN BIS HIN ZU  
WORKSHOPS ODER FORMELLEN SITZUNGEN.**





## NEUE FORMEN DER KOMMUNIKATION

Mit zwei Höhenoptionen ist Nexus die perfekte Lösung für alle modernen Besprechungsformate und Kommunikationsformen. Die 74-cm-Variante ist optimal für Kommunikation im Sitzen und längere Meetings geeignet. Die 90 cm hohen Besprechungstische wiederum fördern Agilität, Dynamik und Kreativität. Eine große Auswahl an Tischplatten ermöglicht unterschiedliche Setups für viele oder wenige Teilnehmer. Viele Tischvarianten sind – bei ebener Bodenfläche – verkettbar und erlauben nahezu unbegrenzte Gestaltungsmöglichkeiten im Raum. Nexus Meetings kann selbstverständlich mit modernster Konferenztechnik ausgestattet werden.








# 2



## HOLZ IST WERTIGKEIT

Die Nexus-Tischplatten sind mit zahlreichen Furnieren erhältlich. Das natürliche Material akzentuiert jedes einzelne Möbel und steigert die Wertigkeit des gesamten Raums. Für jeden Nexus-Tisch wurde darüber hinaus das Furnier Esche weiß lasiert ins Programm aufgenommen. Die Besprechungstische der Nexus-Serie sind außerdem mit Beinen aus Holz in den Ausführungen Eiche, Buche und Birke erhältlich.





# KONFERENZTISCHE

Zwei Höhen: 74 cm und 90 cm.

Nexus Meetings ist mit Beinen aus Metall oder Holz erhältlich – Eiche, Buche oder Birke.


Die rechteckigen Besprechungstische sind verkettbar.

Zukunftsweisende Konferenztechnik einschließlich Audio, Video und Stromanschluss in einer Elektrifizierungsbox oder im Tischeinsatz mit austauschbaren Verbindungsmodulen.




# ABMESSUNGEN UND TECHNISCHE DATEN


KONFERENZTISCH Feste Höhe 740 mm.



KONFERENZTISCH MIT BEINEN AUS HOLZ Feste Höhe 740 mm.



KONFERENZTISCH Feste Höhe 900 mm.



**TISCHPLATTE** 23 mm, Spanplatte mit Holzfurnier (Eiche, Buche, Birke, Esche weiß lasiert) und fester Kantenleiste oder Dekor (Eiche, Buche, Birke, Lichtgrau, Weiß, Schwarz, Grauweiß, Graueiche, Walnuss, Amouk) mit Kantenleiste aus ABS-Kunststoff. Furniere bei Tischplatten mit einer Breite bis 1.200 mm erhältlich.  
**GESTELL** Tischgestell mit festen Höhen von 740 mm und 900 mm (Silber, Weiß, Schwarz, Chrom), Beine aus Holz 740 mm (Eiche, Buche oder Birke).  
**OPTIONEN** Verbindungsmodul, Elektrifizierungsbox, Tischeinsatz, Verbindungselement, Kabelführung, Kabelkanal, Steckdose, drahtlose Ladestation, Kabelschloss.  
**DESIGN** Kinnarps Studio/Stefan Brodbeck. **MASSSTAB** 1:100 EINHEIT mm.

# **FUNKTIONEN & OPTIONEN**

**NEXUS IST EIN AUFBRUCH IN DIE ZUKUNFT.  
MIT INTELLIGENTEN LÖSUNGEN FÜR DIE  
KONFERENZTECHNIK KANN NEXUS MEETINGS  
DIE FORTSCHRITENDE ENTWICKLUNG BEI MEDIEN  
UND FUNKTIONEN JEDERZEIT INTEGRIEREN.**





**ANSCHLUSSMODUL –  
BESPRECHUNGSTISCH**

Mit Nexus Meetings ist der Zugang zu innovativen Technologie- und Kommunikationslösungen auch in Zukunft gewährleistet. Kinnarps hat ein Anschlussmodul entwickelt, in dem Netzwerk-, USB- und HDMI-Einsätze je nach Bedarf getauscht werden können. Das Modul ist in zwei Längen erhältlich. Die lange Ausführung verfügt über drei variable Anschlüsse und vier Steckdosen. Die kurze Ausführung hat einen variablen Anschluss und zwei Steckdosen. Das Modul kann in der Elektrifizierungsbox und im Tischeinsatz verwendet werden.



**ELEKTRIFIZIERUNGSBOX –  
BESPRECHUNGSTISCH**

Elektrifizierungsbox mit Abdeckung für Strom- und Medienanschlüsse. Die Elektrifizierungsbox ist als lange oder kurze Ausführung erhältlich und kann mit dem Anschlussmodul kombiniert werden.



**TISCHEINSATZ –  
BESPRECHUNGSTISCH**

Tischeinsatz für gut zugängliche Strom- und Medienanschlüsse. Der Tischeinsatz kann durch die kurze Ausführung des Anschlussmoduls ergänzt werden.

- Bürotisch
- Benchsystem
- Konferenztisch



#### SCHIEBEPLATTE

Kabel und Stecker werden verborgen, damit die Arbeitsfläche aufgeräumt bleibt. Tiefe um 130 cm verstellbar. Kugellagergeführte Schiebepplatten für mehr Kontrolle und leichtes, schnelles Einstellen.



#### KABELKANAL

Effizientes Kabelmanagement durch hohe Kanten an der Öffnung. Der Kabelkanal ist farblich auf die Tischbeine abgestimmt (Silber, Schwarz, Weiß) und kann auf zwei Höhen eingestellt werden. Eine beidseitige Öffnung sorgt für einfachen Zugang.



#### KABELKANAL

Geräumiger, einstellbarer Kabelkanal (in Silber) für umfassendes Kabelmanagement. Für einen bequemen Zugang ein- oder beidseitig abnehmbar.



#### ERWEITERUNGSPLATTE

Die praktische Erweiterungsplatte schafft zusätzliche Arbeitsfläche, kann aber auch als vorübergehender Arbeitsplatz dienen. Die Erweiterungsplatte wird am äußeren Beingestell befestigt und kann auch nachgerüstet werden.



#### BEINE – VERSTELLBARE HÖHE

Quadratische Beine (50x50 mm in Schwarz, Weiß, Silber) mit verstellbarer Höhe (650-850 mm). Nur für Nexus Desks verfügbar.



#### BEINE – FESTE HÖHE

Rechteckige Beine (30x50 mm in Silber, Schwarz, Weiß, Chrom) mit fester Höhe (740 mm). Für alle Tische der Nexus-Serie verfügbar.



#### BEINE AUS HOLZ

Nexus-Meetings ist mit Beinen aus Holz (740 mm) in den Ausführungen Eiche, Buche oder Birke erhältlich.



#### BEINRAUMBLENDE

Beinraumblende in Furnier, Dekor oder Metall. Oberfläche passend zu Tischbeinen und Platten. Unter der Tischplatte befestigt.



#### VERKETTUNGSELEMENT

Verkettungselement für Nexus Bench und Nexus Meeting (Standard, wenn vier oder mehr Tische verkettet werden). Für das umfassende Kabelmanagement ist eine großzügige vertikale und höhenverstellbare Kabelführung integriert. Farbauswahl analog Tischgestelle (Schwarz, Weiß oder Silber).



#### VERKETTUNGSELEMENT

Verkettungselement für Nexus Desks. Zur Längsverkettung von Tischen mit 800 mm Tiefe. Erhältlich in Schwarz, Weiß oder Silber.



#### KABELFÜHRUNG

Vertikale Kabelführung aus Stahl, die mit einem Magneten am Tischgestell befestigt werden kann. Farbauswahl analog Tischgestelle (Schwarz, Weiß oder Silber). Kann auch nachgerüstet werden.



#### KABELNETZ

Kabelnetz aus schwarzem Mesh-Gewebe für einfaches Kabelmanagement. Für alle Tische der Nexus-Serie geeignet.



#### OVALE AUSFRÄSUNG

Ausfräsung der Tischplatte zur Installation von Monitoren, Monitorarmen und anderem Zubehör. Auch für das Kabelmanagement geeignet. Bis zu drei ovale Ausfräsungen je Tischplatte möglich, inklusive eingefasster Kante und drehbarer Kunststoffabdeckung.




#### AUSFRÄSUNG MIT KANTENLEISTE – NEXUS BENCH

Ausfräsung in der Mitte der Tischplatte für Nexus Bench. Verwendbar für Zubehör und Kabelführung. Farblich auf die Tischplatte abgestimmte Kantenleiste.



#### POWERBOX

Gut zugängliche Lösung zur Bündelung von Strom-, Daten- und USB-Anschlüssen, die geschlossen werden kann, wenn sie nicht benötigt wird. Besonders praktikabel, wenn der Tisch an einer Wand steht oder sich zwei Tische durch eine Screen getrennt gegenüber stehen. In mehreren Ausführungen erhältlich.



#### KABELAUSLASS MIT STECKDOSE

Hohe Funktionalität auf kleinem Raum. Kabelauslass mit Steckdose und Löchern für vier Kabel.



#### DRAHTLOSE LADESTATION

Einfaches, drahtloses Laden für Qi-Mobiltelefone.




#### KABELDURCHLASS

Kabel werden verborgen, bleiben trotzdem leicht zugänglich.



## FLEXRAIL

Flexrail unterstützt wechselnde Sitzkonstellationen und ermöglicht eine individuelle Konfiguration der Arbeitsfläche. Einzelarbeitsplätze können in wenigen Minuten zu Teamflächen umgewandelt werden. Flexrail basiert auf einem in Nexus Desk und Nexus Bench integrierten Schienensystem. Es kann mit Screens, Sichtschutz, Steckdosen und seitlich schwenkbaren Monitorarmen ausgestattet werden. Zubehörteile lassen sich einfach entfernen oder hinzufügen. Durch eine als Zubehör erhältliche Abdeckung kann die Schiene verborgen werden, um die Arbeitsfläche zu vergrößern.



SCREEN

MONITORARM

SICHTSCHUTZ

STECKDOSE

FLEXRAIL


ABDECKUNG

# MATERIALIEN UND FARBEN

## DEKORE



Eiche




Buche



Birke




Lichtgrau



Weiß




Schwarz




Grauweiß



Graueiche



Walnuss



Amouk


## FURNIER



Eiche



Buche



Birke



Esche weiß lasiert


## METALL



Weiß



Schwarz



Silber



Chrom

## BEINE (METALL)




Weiß



Schwarz



Silber



Chrom

## BEINE (HOLZ)



Eiche



Birke



Buche

# WORKSPACE SOLUTIONS

