

**objektiv** GmbH & Co. KG

Büro- & Objektausstattung  
Bunsenstraße 20  
71032 Böblingen

Tel.: 07031/74 24 16-0  
Fax.: 07031/74 24 16-1  
URL: [www.objektiv-gmbh.de](http://www.objektiv-gmbh.de)  
E-Mail: [post@objektiv-gmbh.de](mailto:post@objektiv-gmbh.de)



**LÖFFLER**



**SEDLO**



**SITZT WIE ANGELOSSEN**





SEDLO

TS  
16

# FREI, FREIER – SEDLO





SEDLO

# PERFEKT AUFGESATTELT







**SEI DER COWBOY IN DEINEM BÜRO!**





## **ERGO TOP® der kleine bewegliche Unterschied**

Die ERGO TOP®-Technologie unterstützt Sie aktiv und komfortabel – so wird Sitzen für Ihren gestärkten Rücken zum Vergnügen.

# Datenblatt **SEDLO**



SEDLO SL 1-5 M



SEDLO SL 2-5 E



SEDLO SL 2-5 A + 1F1



SEDLO SL 2-5 V



SEDLO SL 3-5 XL E

## MECHANIK

Patentierte ERGO TOP®-Technologie mit rundum beweglicher Sitzfläche (ähnliches Sitzen wie auf einem Gymnastikball)

## AUSSTATTUNG

Stufenlose Sitzhöhenverstellung inkl. Sitztiefendämpfung

Gasfeder in schwarz oder poliert

Wahlweise Bodenwippe in Aluminium (schwarz bzw. poliert) oder in Buche (natur bzw. schwarz) oder

Aluminiumfußkreuz (Modell A oder Modell E) in schwarz oder poliert mit weichen Doppelaufrollen Ø 65 mm, geeignet für alle Bodenbeläge oder mit Gleitern für weiche oder harte Böden oder

Vierfuß (V) aus Stahl (schwarz bzw. chrom) mit Gleitern für weiche oder harte Böden

Bezugstoffe nicht verklebt

Bezugstoffe wahlweise aus LÖFFLER TEXTILES

Bedienungsanleitung am Stuhl

## AUSSTATTUNG OPTIONAL

Pendelregulierung für ERGO TOP®-Technologie\*

Höhenverstellbarer Fußring in schwarz pulverbeschichtet

Höhenverstellung mit Fußauslösung nur in Verbindung mit Fußkreuz A und Gasfeder poliert

## ABMESSUNGEN

Sitzbreite:	400 mm
Sitztiefe:	350 mm
Sitzhöhe (M):	440 - 590 mm
Sitzhöhe (E):	420 - 530 mm
Sitzhöhe (A):	470 - 580 mm
Sitzhöhe (A + 1F1):	475 - 615 mm
Sitzhöhe (V):	475 - 565 mm
Sitzhöhe (XL E):	560 - 800 mm
Bodenwippe:	Ø 400 mm
Fußkreuz (E):	Ø 610 mm
Fußkreuz (A):	Ø 630 mm
Fußkreuz (V):	Ø 557 mm

\* die Pendelregulierung erhöht die Sitzhöhe des jeweiligen Modells um 25 mm



\* 30 Jahre Garantie, ausgenommen Bezugsmaterialien, bei einer durchschnittlichen Nutzung von ca. 8 Stunden je Arbeitstag. Mehr Informationen auf [www.loeffler.de/garantie/](http://www.loeffler.de/garantie/)

Abbildungen mit Optionen. Druckfehler und technische Änderungen vorbehalten. Stand 01/2017

SEDLO



Kompetente Beratung und LÖFFLER Produkte erhalten Sie bei unserem Partner:

[loeffler.de](http://loeffler.de)

Design SEDLO: LÖFFLER Design Team  
Gestaltung und Collagen: Thomas Schriefers 2017