



**objektiv** GmbH & Co. KG

Büro- & Objektausstattung  
Bunsenstraße 20  
71032 Böblingen

Tel.: 07031/74 24 16-0

Fax.: 07031/74 24 16-1

URL: [www.objektiv-gmbh.de](http://www.objektiv-gmbh.de)

E-Mail: [post@objektiv-gmbh.de](mailto:post@objektiv-gmbh.de)




Decato® Modul **B r i c**

M O B I L E W A N D S Y S T E M E




Akustik im XL-Format - die innovativen **Decato® ModulBric-Wände** auf Rollen:  
gefüllt mit dem exklusiven patentierten Absorptionsmaterial Gipschaum, bei aller Stärke in der eleganten Decato® Modul Formgebung.

Design by Nicole Liebrich



# Concept

Als spontane Abschirmung erstreckt sich ihr Einsatzgebiet von der **Lobby** über **Arbeitsplätze** zu **Meeting-Points** und bringt eine Menge an Individualität mit ideenreichen Materialien und Stoffvarianten ins Spiel.



### Decato® ModulBric Wandelemente

Ausführung Acoustic

Füllung exklusives patentiertes Absorptionsmaterial Gipsschaum, Vlies und Stoffbezug

hochwertige, leicht zurückgesetzte Aluminium-Abdeckung ELOX und Dekor-Abdeckungen

stabile Fußplatten mit verdeckten arretierbaren Rollen - Füße nach innen versetzt für Eckkombinationen ohne Abstand

Verbindungsmöglichkeit der Wände zueinander durch raffiniertes patentiertes Decato® Clipssystem

Wandstärke 200mm, Höhe 1350mm, Breite 1000mm

### Abdeckungen, Dekore

Nusbaum Dekor  
**NUSD**

Echtholz Ahorn gelocht  
**Q6AH**

Aluminium Lochblech  
**QELX**

Aluminium gerillt  
**ALGE**

Aluminium natur eloxiert  
**ELOX**



# Elements



Geprüfte Sicherheit inklusive Fertigungsstättenüberprüfung



DIN EN ISO 9001:2008 Zertifizierung des Qualitätsmanagementsystems



Ökologische Produktprüfung und -überwachung entsprechend den Zertifizierungskriterien des TÜV Rheinland LGA Products GmbH wesentliche Zertifizierungskriterien:  
Formaldehyd - Emissionsmessung  
Emissionsprüfung der flüchtigen organischen Verbindungen (VOC)  
Geruchsmessung



Zertifizierte Produkte entsprechend der Leitlinie L-Q01-06 Qualitätskriterien für Büro-Arbeitsplätze



Gipschaum: DIN 4102-1 Abschnitt 6 Nachweis der Baustoffklasse B1 (schwerentflammbar)