



objektiv GmbH & Co. KG
Büro- & Objektausstattung
Bunsenstraße 20
71032 Böblingen

Tel.: 07031/74 24 16-0
Fax.: 07031/74 24 16-1
URL: www.objektiv-gmbh.de
E-Mail: post@objektiv-gmbh.de




Decato®
dp50

M O B I L E W A N D S Y S T E M E

Decato® dp50 und Decato® dp50 volume, die wandlungsfähigen Mitglieder der Decato®-Produktfamilie, perfektionieren direkte Arbeitsplatzabschirmung, großflächige Raumgliederung und die Schaffung einzelner Raumkabinen – mit dem gleichen System - flexibel, mobil und mit individuellen Organisations- und Akustiklösungen; in der durchgehenden Wanddicke von 52 mm.

Decato® ist das Raumgliederungssystem mit den ideenreichen Gestaltungsmöglichkeiten der Wandelemente - von der Oberflächen- und Rahmenausführung bis hin zur geometrischen Ausrichtung, vertikal und horizontal mit allen Funktionen der Büroeinrichtung für heute und morgen.


Design by Nicole Liebrich





Inhalt

Working Areas	4
Design	6
Combination	8
Connection	10
Individuality	12
Variety	14
Organisation	16
Additional	18
Acoustics	20
Elements	22

Concept



Decato® dp50 Wandkombination



A

B


C

D

=

B

Decato® dp50 volume Kabine



Wall to Volume



Working Areas

+ akustisch hoch wirksam
dank exklusivem patentiertem
Absorptionsmaterial Gipschaum

+ Wanddicke 52mm
modular, auf- und umrüstbar und individuell

+ geradliniges Design
mit flachem, markanten Aluminium-Abdeckprofil



rahmenlose akustische Stoffwand

Stoffbezug pinnbar

Organisation
in Wandelement mit vertikalem Systemprofil

Mixelemente
eine Seite Stoff - eine Seite Dekor

Doppelverglasung
horizontale oder vertikale Ausrichtung

Glasblende zur Schallisolation

kompatibel mit allen Decato®-Programmen durch die raffinierte patentierte Decato®-Clipsverbindung



Design

Rahmenlose akustische Wandelemente, kombiniert mit transparenten/transluzenten Frontvarianten
oder der Ausführung mit vertikalem Systemprofil in unverwechselbarem Design bieten einen unübertroffenen Gestaltungsspielraum.

Stoffelement mit Systemprofil

Stoff rahmenlos

Dekorelemente mit beidseitiger Dekor-Oberfläche oder
als Mix-Element mit einer Stoffseite

Dekorelemente mit Echtglas oder Acrylglas



Combination


Kombinationsmöglichkeiten der verschiedenen Wandversionen

einfachste Montage – in Quer- oder Längsausrichtung, immer mit der bewährten patentierten raffinierten Decato® -Clipsverbindung.





Connection



Quadratsäule 90° bis 4 x 90°

Säulenvarianten ermöglichen optimale Winkelverbindungen



Rundsäule, die flexible Winkelverbindung
4 x 90°
3 x 120°
1 x 90° und 2 x 135°
150° - 165°



Individuality

Edle Stoffqualitäten im Mix mit hochwertigen Holzfronten und futuristischem Acrylglas -

die Materialwahl unterstützt die individuelle Gestaltung in der Umsetzung als großzügige Raumlagerung, Rückzugsraum für Besprechungen oder willkommener Treffpunkt an der Theke





Variety




Wenig Raum - viel Akustik

Kojen mit Decato dp50 bieten unzählige Einsatzmöglichkeiten in kompakter Form für Empfangsbereiche, kreative Meeting Points oder Technikzonen



Organisation

Organisation ohne Systemprofil



Theke

Dekoraufsatz – Sichtblende



Organisation mit speziellem oberen Profil




Organisation mit Systemprofil und Schlitzschiene



Organisations-/Magnettafel



Reiling mit Tablar



Sortierablage



Vasenhalterung




Tablet-PC und Handyhalterung






Briefablage/Utensilienschale/Headsethalter




Ordnerhalter/Stiftköcher



Ablage- und Fachboden




absolut sicherer Stand für alle Decato dp50® Wände



Additional

Überzeugend die **integrierte oder additive Elektrifizierung** über die Decato®-Clipsverbindung direkt zwischen Wandelementen, in horizontaler und vertikaler Ausrichtung mit Steckdosen, Datenanschluss, Telefon etc.




Leuchtenadapter als Zubehörlösung für **optimale Ausleuchtung der Arbeitsplätze** auf Säulen oder an Schlitzschienen im Systemprofil



GIPSSCHAUM – das patentierte Kernmaterial



- einzigartig und exklusiv für alle PREFORM-Wandelemente.
Bei allen Wandsystemen wird besonderer Wert auf die hoch schallabsorbierende wie auch schalldämmende Wirkung des PREFORM-exklusiven Gips schaums gelegt.
(Prüfbericht der Schallabsorption nach ISO 354; Patente in EU, USA, Kanada)



Die Vorteile des Gips schaums in Kürze:



variable Akustik durch fertigungsgesteuerte Porosität

höchste Absorption auch bei geringer Plattenstärke

Klimasteuerung durch Speicherung und Abgabe von Luftfeuchtigkeit

recyclingfähig

geruchlos

schadstoffgeprüft

Baustoffklasse B1, schwer entflammbar




Wie durch **zahlreiche Prüfzertifikate** belegt, besteht absolute gesundheitliche Unbedenklichkeit des Materials selbst, der Emission und des Brandverhaltens.



Acoustics

Ergonomie/Akustik - optimale Arbeitsbedingungen tragen entscheidend zu Motivation, Effizienz und Wohlbefinden der Mitarbeiter bei. Die Reduzierung der akustischen Störung, in Verbindung mit persönlicher Atmosphäre durch akustische und visuelle Abschirmung, spielt hierbei eine wichtige Rolle. **Decato® dp50** bietet die Plattform für das richtige Arbeitsumfeld: als komfortable Arbeitsplatz-Umbauung, direkte Tischaufsätze und Raumgliederung in horizontaler oder vertikaler Wandausrichtung.





Wandelement Stoff
rahmenlos
mit Clipsprofil zur Verbindung

Ausführung akustisch,
mit Gipschaum-Füllung




**Wandelement Stoff
mit vertikalem Systemprofil**
zur Verbindung und Organisation

Ausführung akustisch,
mit Gipschaum-Füllung



Mix-Wandelement
eine Seite Stoff, rahmenlos
eine Seite Dekor mit schmalen Aluminiumrahmen
mit Clipsprofil zur Verbindung

Ausführung akustisch,
mit Gipschaum-Füllung




**Mix-Wandelement
mit vertikalem Systemprofil**
zur Verbindung und Organisation
eine Seite Stoff
eine Seite Dekor geschlossen oder gelocht
mit schmalen Aluminiumrahmen

Ausführung akustisch,
mit Gipschaum-Füllung




Stoffgruppen



Dekor-Wandelement

beidseitig mit gelochter Beplankung,
mit schmalen Aluminiumrahmen inkl. Clipsaufnahme

Ausführung akustisch,
mit Gipschaum-Füllung



Dekor-Wandelement

beidseitig mit frontbündiger Beplankung,
mit schmalen Aluminiumrahmen inkl. Clipsaufnahme

Ausführung
ohne Füllmaterial



Materialien



Aluminium gelocht



Holz gelocht



Aluminium



Melamin



Sicherheitsglas



Acrylglas



Quadratsäule




Dreiecksäule
90° / 2x135°




Rundsäule
ø 65 mm




Abdeckung




Universalfuß in System-
oder Rahmenprofil




Universalfuß in
Quadratsäule





Universalfuß, versetzt
in System- oder Rahmenprofil




Thekenplatte




Ablageboden /
Fachboden




Fuß nachrüstbar,
beidseitig




Fuß nachrüstbar,
einseitig




Dekorauflsatz – Sichtblende




Organisationsreling




Multi-Org.-Panel




Organisationstafel



Anhängeleiste



Tablar




Briefablage quer



Sortierablage




Utensilienablage



Ordnerhalter




Stiftköcher



Vasenhaltung



Headsethalter



Tablet-PC/
Handyhalterung

Elements



www.tuv.com
ID 100000000

Geprüfte Sicherheit inklusive Fertigungsstättenüberprüfung



DIN EN ISO 9001:2008 Zertifizierung des Qualitätsmanagementsystems



Ökologische Produktprüfung und -überwachung entsprechend den Zertifizierungskriterien des
TÜV Rheinland LGA Products GmbH
wesentliche Zertifizierungskriterien:
Formaldehyd - Emissionsmessung
Emissionsprüfung der flüchtigen organischen Verbindungen (VOC)
Geruchsmessung



Zertifizierte Produkte entsprechend der Leitlinie L-Q01-06 Qualitätskriterien für Büro-Arbeitsplätze



Gippschaum: DIN 4102-1
Abschnitt 6 Nachweis der Baustoffklasse B1 (schwerentflammbar)